


Sö Nyköping
Råd 231
Slottsvakten I
KN-SLMR-

Profil 1
2PF1-2PF2

Skala 1:20
BP
25/10 2012
RH2000

X6514831,34
Y179433,56


X6514827,80
Y179435,40



- 1 = Ljusgrå steril fin sand.
- 2 = Grå brunt kulturlager med finsand, bränd lera, kolbitar små klumpar med ljusgrå sand och djurben.
- 3 = Gråbrun kulturlager med tunna lerstrimmar, bitar av skörbränd kalksten och bet.
- 4 = Gråbrun kulturlager med bränd sand, skörbränd sten och djurben.
- 5 = Gråbrun kulturlager tegelkross, kalkbruk och djurben.
- 6 = Modern fyllning av sten och grus

Prov I = ^{14}C -prov av ben.

Lager 3 i profilen går att koppla till stenträderna i den norra och västra delen av undersökningsytan.



X6514840,85
Y179434,01

- 1 = Steril lerig silt
- 2 = Grönaktig siltblandad kulturljord med enstaka bca.
- 3 = Stolphal fyllt med lerig kulturljord och 0,1 m stora stenar.
- 4 = Siltblandad lera
- 5 = Lerig jord med tegelflis och porslin.
- 6 = Matjord med gräsrot och kasslar i ytan
- 7 = Gasverkslagg, sten och g. reb.

X6514845,90
Y179446,58

Profil 2
PF3 - PF5

Skala 1:20, RH2000
Sö. Nyköping
Rat 231
Slottsveken 1
2/11 2012
BP

Obs! För att ritningen skall passa inom en formatet A3, har den krympts med 25%.